



### A retenir

#### Agrumes

**Ceratitis capitata** : les températures sont toujours favorables à l'essor des populations de cératites, il est fortement recommandé de contrôler vos pièges.

**Cicadelles vertes** : mise en place de pièges de surveillance.



### SOMMAIRE

- A retenir
- Clémentinier
- Pomelo
- Kiwi
- Prévision météo
- Liens utiles

**ANIMATEUR FILIERE** : CA 2B  
**Structures partenaires** :  
CA 2B, AREFLEC, FREDON,  
CAPIC, OPAC, INRA, LEPA,  
CANICO et exploitants  
observateurs.

**Directeur de publication** :  
Joseph COLOMBANI  
Président de la Chambre  
d'Agriculture de Corse  
15 Avenue Jean Zuccarelli  
20200 BASTIA  
Tel : 04 95 32 84 40  
Fax : 04 95 32 84 43  
<http://www.cra-corse.fr/>  
**Crédit photo** : CA2B



Action pilotée par le  
Ministère chargé de  
l'agriculture, avec l'appui  
financier de l'Office National  
de l'Eau et des Milieux  
Aquatiques, par les crédits  
issus de la redevance pour  
pollutions diffuses attribués  
au financement du plan  
ECOPHYTO

## CLEMENTINIER


### • Stade phénologique

Grossissement du fruit

La clémentine précoce change de couleur alors que la clémentine commune reste bien verte.



Le diamètre moyen des clémentines est déterminé à partir des diamètres mesurés sur des fruits identifiés dans 3 parcelles du réseau dans les communes de Borgo, Folelli et Ghisonaccia. Actuellement, le diamètre moyen est de 36 mm.



- **Mouche méditerranéenne des fruits (*Ceratitis capitata*)**

Le nombre de captures varie fortement d'une parcelle à l'autre, allant de 1 à 40 mouches par piège et par jour. Les températures sont toujours favorables à l'essor des populations de cératites. Il est fortement conseillé d'être vigilant et de contrôler vos pièges deux fois par semaine, à raison de relevés espacés de 3 à 4 jours.

**Seuil de nuisibilité:** celui-ci est atteint lorsque les captures sont comprises entre 5 et 8 mouches par piège et par jour.

**Evaluation du risque :** dépend de la présence du nuisible dans le verger et de la variété des clémentiniers.

Clémentines communes : peu ou pas de risque.

Clémentines précoces : risque moyen à élevé.

- **Cicadelles vertes**

Les pièges pour le suivi des vols sont installés cette semaine dans les 12 parcelles du réseau.



Piège pour le suivi des cicadelles vertes

## POMELO

---

- **Stade phénologique**

Grossissement du fruit



## KIWI

---

- **Stade phénologique**

Grossissement du fruit



## PREVISIONS METEO (Source Météo-France)

	Mercredi 25 sept	Jeudi 26 sept	Vendredi 27 sept	Samedi 28 sept	Dimanche 29 sept	Lundi 30 sept	Mardi 1 <sup>er</sup> oct	Mercredi 2 oct	Jeudi 3 oct
Haute- Corse									
		Quelques nuages bas sur le littoral		Temps gris sur la côte orientale	Temps nuageux et pluvieux	Retour progressif des éclaircies		Retour des nuages et pluies	
Corse du Sud									
				Temps nuageux sur la cote Est		Retour progressif des éclaircies		Retour des nuages et pluies	

L'indice de confiance pour la période de du samedi 28 septembre au mardi 1<sup>er</sup> octobre est de 3/5.

## LIENS UTILES

- En cas de suspicion de **détection d'organismes nuisibles réglementés**, le mode opératoire à suivre est décrit dans la note nationale que vous pouvez consulter avec le lien : [http://www.cra-corse.fr/no\\_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html](http://www.cra-corse.fr/no_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html)
- **Note Nationale Ambroisie** : L'ambroisie est susceptible d'être observée en Corse. Chaque année, quelques échappées ponctuelles de l'espèce sont signalées au Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC) qui maintient une veille active au niveau régional sur les espèces invasives. En cas de présence effective de l'espèce, les plants sont immédiatement détruits par le CBNC qui maintient alors une surveillance de la zone durant les années suivantes.  
La dernière observation de l'espèce remonte au printemps dernier et la totalité des individus a été arraché. Si vous possédez des informations sur la présence avérée de l'espèce, contacter Y. Petit au CBNC au 04 95 34 55 64 - [petit@oec.fr](mailto:petit@oec.fr).  
[http://www.cra-corse.fr/no\\_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html](http://www.cra-corse.fr/no_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html)
- **Note Nationale Campagnol** : présentation des méthodes préventives et alternatives de lutte des campagnols nuisibles des cultures.
- **Note nationale Hanneton et Ver Blanc** : clé d'identification des différentes espèces d'hannetons présents dans les cultures et présentation des méthodes de lutte contre le ver blanc.  
[http://www.cra-corse.fr/no\\_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html](http://www.cra-corse.fr/no_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès des techniciens.